FormaV

Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du Bac Général SVT + SES, veuillez visiter :
bac-svt-ses.fr/annales-sujets-et-corriges

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2023

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

———

Mardi 21 mars 2023

Durée de l'épreuve : **3 h 30**

L'usage de la calculatrice et du dictionnaire n'est pas autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7.

Le candidat traite obligatoirement l'exercice 1 et l'exercice 2


EXERCICE 1 : Molécules organiques et germination des graines (7 POINTS)

La graine mature contient une plantule issue du développement d'un embryon, ainsi que des molécules de réserve. Des conditions favorables permettent la germination et donc la naissance d'une nouvelle plante.

<u>QUESTION</u> :
Expliquer comment les molécules organiques contenues dans la graine ont été produites, stockées puis utilisées lors de la germination.

Vous rédigerez un texte argumenté. On attend des expériences, des observations, des exemples pour appuyer votre exposé et argumenter votre propos.
Les documents sont conçus comme des aides : ils peuvent vous permettre d'illustrer votre exposé mais leur analyse n'est pas attendue.

<u>Document</u> : plant de haricot, détail du fruit et de la graine



<u>Source</u> : Larousse

EXERCICE 2 : Etude d'une modification climatique dans la région du lac Salinas au Pérou (8 points)

Le climat d'une région est défini par deux paramètres principaux : la température et l'humidité. On s'intéresse au climat local du lac Salinas, un lac salé situé à 4300 m d'altitude dans la région d'Arequipa au Pérou. Des études montrent que ce lac a enregistré une modification de certains paramètres climatiques au cours des 15 000 dernières années.


QUESTION :

Montrer quelle variation climatique a affecté la région du lac Salinas au cours des 15 000 dernières années.

Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix intégrant des données des documents et les connaissances utiles.

Document 1 : profil d'une carotte prélevée dans les sédiments du lac Salinas

Légende :	
	sol en formation
	téphra = ensemble de matières solides et liquides éjectées lors d'une éruption volcanique (par exemple, des cendres)
	tourbe = matière produite par l'accumulation de végétaux morts dans des milieux humides et en absence de dioxygène
	niveau contenant des cristaux de sel et des sédiments lacustres (se déposant au fond des lacs)
A, B, C	nom des échantillons récupérés, analysés et datés



Source : d'après Etude téphrostratigraphique et bio-climatique du Tardiglaciaire et de l'Holocène de la Laguna Salinas, Pérou méridional, Juvigné et al. Géographie physique et Quaternaire, 1997.


<u>Document 2 :</u> la datation par radiochronologie à l'aide de la méthode du ^{14}C

Il existe trois isotopes de l'atome de carbone. Deux sont des isotopes stables : le ^{12}C (majoritaire à 98,9%) et le ^{13}C. Le troisième isotope, le ^{14}C, est radioactif.

Le CO_2 atmosphérique contient principalement l'isotope stable ^{12}C. Cependant, une très faible quantité (1 pour 10^{12} molécules) de CO_2 atmosphérique contient du ^{14}C radioactif.

Ce $^{14}CO_2$ est produit en continu dans la haute atmosphère. On considère que le rapport $^{14}C/^{12}C$ du CO_2 est relativement stable dans le temps. Cependant lorsqu'un organisme meurt, il n'échange plus avec son milieu et son propre rapport $^{14}C/^{12}C$ commence à décroître selon la courbe suivante.

Evolution du rapport $^{14}C/^{12}C$ en fonction du temps écoulé depuis la mort de l'organisme




<u>Source :</u> d'après l'article - comment calculer l'âge grâce au carbone 14, Thierry Lhuillier, 2020, disponible sur http://acces.ens-lyon.fr

Le temps de demi-vie du ^{14}C est d'environ 5730 ans ce qui permet de dater des échantillons contenant du carbone, et pour lesquels la fermeture du système a eu lieu il y a moins de 40 000 ans.

Le tableau suivant présente les mesures effectuées sur les échantillons de tourbe de la carotte de sédiments du lac Salinas.

Nom des échantillons	A	B	C
Rapport $^{14}C/^{12}C$ de l'échantillon	$9,86.10^{-13}$	$3,10.10^{-13}$	$1,69.10^{-13}$

<u>Document 3 :</u> diagramme pollinique réalisé à partir des échantillons des tourbes localisées dans la carotte de sédiments du lac Salinas




<u>Légende :</u>

- Les doubles barres obliques // entre 75 et 200cm signifient que l'échelle n'est plus respectée dans l'intervalle car il n'y a pas de données disponibles.
- Les figurés utilisés correspondent à ceux utilisés dans le document 1.
- Les noms indiqués avec une majuscule (par exemple *Alnus* ou Asteraceae) correspondent à des noms de genre ou familles de végétaux.

<u>Source :</u> d'après Etude téphrostratigraphique et bio-climatique du Tardiglaciaire et de l'Holocène de la Laguna Salinas, Pérou méridional, Juvigné et al. Géographie physique et Quaternaire, 1997.

<u>Document 4 :</u> relevé des diatomées présentes dans la carotte de sédiments du lac Salinas

Les diatomées sont des algues unicellulaires, vivant dans des milieux aquatiques très variés.



Les « ***** » désignent les espèces qui sont reprises dans le document 5b.

<u>Source :</u> Etude téphrostratigraphique et bio-climatique du Tardiglaciaire et de l'Holocène de la Laguna Salinas, Pérou méridional, Juvigné et al. Géographie physique et Quaternaire, 1997.

<u>Document 5 :</u> écologie des organismes présents dans la carotte de sédiments

<u>Document 5a :</u> milieux de vie actuels des organismes dont les pollens ont été retrouvés dans la tourbe du lac Salinas

Nom de groupe	Données écologiques
Alnus	Tolère les climats assez humides ou secs
Asteraceae	L'association des deux est caractéristique des steppes de haute altitude du Pérou qui peuvent être plus ou moins sèches ou humides.
Poaceae	
Cyperaceae	Milieux humides.
Lycopodium	
Isoetes	

Les groupes sont ici des genres ou familles d'organismes.

<u>Sources :</u>
d'après tela-botanica.org ; réseau des botanistes francophones et d'après inpn.mnhn.fr ; Institut National du Patrimoine Naturel

<u>Document 5b :</u> diatomées et salinité de l'eau

La salinité de l'eau d'un lac augmente lorsque l'évaporation est supérieure à l'apport d'eau par les pluies ou rivières.

Espèce de diatomée	Salinité de l'eau
Rhopalodia acuminata	Forte
Denticula sp.	Forte
Navicula mutica	Moyenne
Hantzschia amphioxys	Moyenne
Nitzschia perminuta	Moyenne
Diploneis sp.	Moyenne
Caloneis bacillum	Moyenne
Cymbella alpina	Faible
Cymbella norvegica	Faible
Cymbella falaisensis	Faible
Fragilaria lapponica	Faible
Navicula gallica	Faible
Navicula cfr. disjuncta	Faible
Navicula bryophila	Faible

<u>Sources :</u>
d'après Les diatomées fossiles de deux tourbières ombrotrophes du Bas-Saint-Laurent, Québec. Lortie, Géographie physique et Quaternaire, 1983 et d'après Etude téphrostratigraphique et bio-climatique du Tardiglaciaire et de l'Holocène de la Laguna Salinas, Pérou méridional, Juvigné et al. Géographie physique et Quaternaire, 1997.

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.